

- Datenformat**  
Data format  
20 mm Überfüller  
20 mm bleed
- Endformat/Rahmenformat**  
Final format/Frame format
- 20 mm Sicherheitsabstand**  
20 mm Safety distance
- DIGIUP-Monitor**  
DIGIUP- Display

800 mm  
Sichtbare Fläche  
Visible area

633 mm

**Rahmenformat B x H: 733 x 2000 mm**  
Frame format W x H: 733 x 2000 mm

**Endformat/Rahmenformat**  
Final format/Frame format

733 x 2000 mm


**Sichtbare Fläche inkl. 20 mm Überfüller**  
Visible area incl. 20 mm bleed

649 x 800 mm

**Datenformat inkl. 20 mm Überfüller**  
Data format incl. 20 mm bleed

689 x 1956 mm





- Datenformat**  
Data format  
20 mm Überfüller  
20 mm bleed
- Endformat/Rahmenformat**  
Final format/Frame format
- 20 mm Sicherheitsabstand**  
20 mm Safety distance  
20 mm Sicherheitsabstand zum Endformat  
20 mm safety distance from the final format

**Hinweis zur Konfektionierung der Gummilippe:**  
Bei der Konfektion ist unbedingt darauf zu achten, dass die Gummilippe auf der Seite des Druckmotivs angenäht wird.

Note on the finishing of the rubber lip:  
During finishing, it is essential to ensure that the rubber lip is sewn on the side of the printed image.


**Rahmenformat B x H: 733 x 2000 mm**  
Frame format W x H: 733 x 2000 mm

**Endformat/Rahmenformat**  
Final format/Frame format

733 x 2000 mm

**Datenformat inkl. 20 mm Überfüller**  
Data format incl. 20 mm bleed

773 x 2040





**PDF/X-1a Acrobat oder PDF/X-4 Acrobat in ISOCoated\_v2**  
PDF/X-1a Acrobat or PDF/X-4 Acrobat in ISOCoated\_v2



**CMYK oder Graustufen im 8 Bit/Kanal**  
**RGB Farben werden automatisch in CMYK umgewandelt**  
CMYK or greyscales in 8 Bits Channel.  
RGB colours are automatically converted to CMYK



**Schriften in Pfade konvertieren oder einbetten**  
**Mindestens 8 mm Schrifthöhe**  
All fonts must be converted to paths or be embedded  
At least 8 mm font height



**Mindestauflösung 100 dpi für Bilddaten im 1:1 Verhältnis,**  
**100 dpi Vorlage nie größer als 100% einbauen.**  
**Mindestauflösung 1000 dpi für Bilddaten im 1:10 Verhältnis**  
Minimum resolution in 1:1 format:100 dpi,  
100dpi template never install more than 100%,  
Minimum resolution in 1:10 format:1000 dpi,



**Großflächiges Tiefschwarz erhalten Sie, wenn Sie die Farbe für:**  
**Frontlit auf CMYK 50/40/40/100**  
**Backlit auf CMYK 100/100/50/100 einstellen.**  
Use this colour for deep black:  
Frontlit: CMYK 50/40/40/100  
Backlit: CMYK 100/100/50/100



**Keine Falz-, Schneide-, oder Passermarken**  
Do not apply crop, bleed or registration marks